

Наручилац	Општина Мали Зворник
Адреса	Краља Петра I бр.38
Место	Мали Зворник
Број	404-23/1-4
Датум	04.03.2016.године

Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку Рехабилитација путева обликована по партијама ЈН 404-23, на следећи начин:

1. У поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења радова.–Техничке карактеристике у тачки 1.Партија I-Асфалтирање локалних путева на страни 5 и 6 где стоји :

Предвиђени радови за асфалтирање локалних путева обухватају : Скидање траве и равнање коловоза, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км, израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{мин} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз, израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара,

Списак деоница пута за асфалтирање

1. МЗ БРАСИНА

- L=300 m Š=2,80 m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m Š=2,80 m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m Š=2,80 m Чолаковићи деоница пута наспрам парцела власништво Владић Владана и Јеремије Петровића (од задње решетке до прве бетонаже) –
- пут за Баре L= 200 m Š=2,80m, од куће Ристић Миладина према центру Брасине
- Брасина - Батар поље, десно од маг.пута, од пута поред пруге, изнад куће Милорада Максића према кући Милоша Радића, L=60 m Š=2,80m,
- лево од маг. Пута, од кућа Ранка Јокића до куће Владић Предрага L=60 m Š=2,80m.

2. МЗ ДОЊА БОРИНА

- L=100 m Š=2,80m пут ка Лепеници од куће Младена Крстића –
- L=100 m Š=2,80m Лепеница – Максића гробље,
- L=60 m Š=2,80m деоница Савићи – Ђокићи – Дунавац,
- L=60 m Š=2,80m Батар деоница пута Ђокићи-Николићи-Јекићи, власништво пута Мићић Војислав –
- L=55 m Š=2,80m од деоница пута од куће Петровић Миленка – Пижон до куће Неђе Млађеновића,
- Лепеница према гробљу Спасовница L=200 m Š=2,80m,
- Гучево Илићи (наставак сафалтног пута) L=100 m , Š=2,80m

- Петковићи (наставак пута) $L=100\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- код "новог" рибљег ресторана, десно од асфалтног пута, од куће Ненада Црногорца до куће Мила Николића, $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

3. МЗ РАДАЉ

- $L=150\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ засеок Шевар од куће Станковић Синише према кући Илић Драгана,
- $L=150\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ засеок Шевар од куће Јокић Видоја према гробљу Несторовића,
- $L=200\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ Амбариште деоница Пастак Тирићи,
- $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$, засеок Жарковићи од куће Драгана Ђокића до куће Милоша Јовановића
- Радаљска Бања-Радићи-Липово брдо $L=200\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ –
- Амбариште-Острешница, пут другог реда $L=250\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- Од Марковог моста према Јовановићима $L=225\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- Радаљ – Лука према кући Којић Милоја $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- Засеок Шевар $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- Центар села, од куће Драгана Лазића до главног пута и од ове деонице до куће Драгише Андрића $L=180\text{m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- од главног пута до куће Павловић Драгана, $L=125\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

4. МЗ САКАР

- $L=150\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ деоница Ерићи-Стрмоглав-Пантелићи, општински пут, изнад куће Мије Томића успон.

5. МЗ БУДИШИЋ

- $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ деоница пута Тезга – Медник, к.п. бр. 455

6. МЗ АМАЈИЋ

- $L=100\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ пут према Базену за пијаћу воду –

7. МЗ ДОЊА ТРЕШЊИЦА

- $L=100\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ деоница засеок Зверовићи од Којића воденице према кући Радана Васића –
- од главног пута према кући Саве Бојића $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- од куће Васић Милована према центру села $L=100\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

8. МЗ ЦУЛИНЕ

- $L=60\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ од магистралног пута према Читлуку – кући Гајић Анђелка,
- $L=40\text{m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ од маг.пута према Маутовићима,
- наставак старог пута ка Брезаку Видаковићима $L=100\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

9. МЗ ВЕЛИКА РЕКА

- $L=200\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$ од маг.пута према Вољевцима до куће Лукешевић Мирослава,
- наставак старог пута од Марјановића, Селина кућа ка вујковићима $L=80\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

10. МЗ ДОЊЕ НАСЕЉЕ

- од кафане Конак према Дрини $L=20\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$
- од пруге према кући Пантић Миленка $L=50\text{ m}$, $\check{S}=2,80\text{m}$

Мења се и гласи:

Предвиђени радови за асфалтирање локалних путева обухватају : Скидање траве и равнање коловоза, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км, израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{\text{мин}} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз, израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара,

Списак деоница пута за асфалтирање

1. МЗ БРАСИНА

- L=300 m Š=2,80 m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m Š=2,80 m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m Š=2,80 m Чолаковићи деоница пута наспрам парцела власништво Владић Владана и Јеремије Петровића (од задње решетке до прве бетонаже) –
- пут за Баре L= 200 m Š=2,80m, од куће Ристић Миладина према центру Брасине

2. МЗ ДОЉА БОРИНА

- L=100 m Š=2,80m пут ка Лепеници од куће Младена Крстића –
- L=100 m Š=2,80m Лепеница – Максића гробље,
- Лепеница према гробљу Спасовница L=200 m Š=2,80m,
- Гучево Илићи (наставак асфалтног пута) L=100 m , Š=2,80m
- Петковићи (наставак пута) L=100 m, Š=2,80m

3. МЗ РАДАЉ

- L= 150m , Š=2,80m засеок Шевар од куће Станковић Синеше према кући Илић Драгана,
- L=150 m, Š=2,80m засеок Шевар од куће Јокић Видоја према гробљу Несторовића,
- L=200 m, Š=2,80m Амбариште деоница Пастак Ђирићи,
- L=50 m, Š=2,80m, засеок Жарковићи од куће Драгана Ђокића до куће Милоша Јовановића
- Радаљска Бања-Радићи-Липово брдо L=200 m, Š=2,80m –
- Амбариште-Острешница, пут другог реда L=250 m, Š=2,80m
- Од Марковог моста према Јовановићима L=225 m, Š=2,80m
- Радаљ – Лука према кући Којић Милоја L=50 m, Š=2,80m
- Засеок Шевар L=50 m, Š=2,80m
- Центар села, од куће Драгана Лазића до главног пута и од ове деонице до куће Драгише Андрића L=180m, Š=2,80m
- од главног пута до куће Павловић Драгана, L=125 m, Š=2,80m

4. МЗ САКАР

- L=150 m, Š=2,80m деоница Ерићи-Стрмоглав-Пантелићи, општински пут, изнад куће Мије Томића успон.

5. МЗ БУДИШИЋ

- L=50 m, Š=2,80m деоница пута Тезга – Медник, к.п. бр. 455

6. МЗ АМАЈИЋ

- L=100 m, Š=2,80m пут према Базену за пијаћу воду –

7. МЗ ДОЉА ТРЕШЊИЦА

- L=100 m, Š=2,80m деоница засеок Зверовићи од Којића воденице према кући Радана Васића –

- од главног пута према кући Саве Бојића $L=50$ m, $\check{S}=2,80$ m
- од куће Васић Милована према центру села $L=100$ m, $\check{S}=2,80$ m

8. МЗ ЦУЛИНЕ

- $L=60$ m, $\check{S}=2,80$ m од магистралног пута према Читлуку – кући Гајић Анђелка,
- $L=40$ m, $\check{S}=2,80$ m од маг.пута према Маутовићима,
- наставак старог пута ка Брезаку Видаковићима $L=100$ m, $\check{S}=2,80$ m

9. МЗ ВЕЛИКА РЕКА

- $L=200$ m, $\check{S}=2,80$ m од маг.пута према Вољевцима до куће Лукешевић Мирослава,
- наставак старог пута од Марјановића, Селина кућа ка вујковићима $L=80$ m, $\check{S}=2,80$ m

10. МЗ ДОЊЕ НАСЕЉЕ

- од кафане Конак према Дрини $L=20$ m, $\check{S}=2,80$ m
- од пруге према кући Пантић Миленка $L=50$ m, $\check{S}=2,80$ m

-У образцу 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ на страни 27

Партија I - Асфалтирање локалних путева

Где стоји:

1. ПРИПРЕМА И АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

- а) Скидање траве и равнање коловоза,са утоваром и одвозом на депонију до 5 км

15.350 m^2 X динара = _____ дин. без ПДВ -а

- б) Израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{мин} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз

1.535 m^3 X динара = _____ дин. без ПДВ -а

- ц) Израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара

12.250 m^2 Xдинара = _____ дин. без ПДВ –а

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара без ПДВ-а

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара са ПДВ-ом

Мења се и гласи:

1. ПРИПРЕМА И АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

- б) Скидање траве и равнање коловоза,са утоваром и одвозом на депонију до 5 км

14.100 m^2 X динара = _____ дин. без ПДВ -а

- б) Израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{мин} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз

1.410 м³ X динара = _____ дин. без ПДВ -а

ц) Израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара

11.284 м² X динара = _____ дин. без ПДВ -а


УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара са ПДВ-ом

У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.

Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У прилогу се налазе измењено поглавље III Врста, техничке карактеристике, квалитет количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења радова. – Техничке карактеристике у тачки 1. Партија I-Асфалтирање локалних путева на страни 5 и 6 и образац 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ на страни 27, Партија I - Асфалтирање локалних путева.

С обзиром да је наручилац изменио, конкурсну документацију три дана пре истека рока за подношење понуда, продужава се и рок за подношење понуда.

Србија
Општина
Комисија за јавну набавку
Председник комисије
Гордана Василић



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. За партију I - Асфалтирање локалних путева

Предвиђени радови за асфалтирање локалних путева обухватају : Скидање траве и равнање коловоза, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км, израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{\text{мин}} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз, израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара,

Списак деоница пута за асфалтирање

1. МЗ БРАСИНА

- L=300 m $\check{S}=2,80$ m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m $\check{S}=2,80$ m од куће Миладина Ристића према кући Миленка Павловића –
- L=100 m $\check{S}=2,80$ m Чолаковићи деоница пута наспрам парцела власништво Владић Владана и Јеремије Петровића (од задње решетке до прве бетонаже) –
- пут за Баре L= 200 m $\check{S}=2,80$ m, од куће Ристић Миладина према центру Брасине

2. МЗ ДОЊА БОРИНА

- L=100 m $\check{S}=2,80$ m пут ка Лепеници од куће Младена Крстића –
- L=100 m $\check{S}=2,80$ m Лепеница – Максића гробље,
- Лепеница према гробљу Спасовница L=200 m $\check{S}=2,80$ m,
- Гучево Илићи (наставак сафалтног пута) L=100 m , $\check{S}=2,80$ m
- Петковићи (наставак пута) L=100 m, $\check{S}=2,80$ m

3. МЗ РАДАЉ

- L= 150m , $\check{S}=2,80$ m засеок Шевар од куће Станковић Синише према кући Илић Драгана,
- L=150 m, $\check{S}=2,80$ m засеок Шевар од куће Јокић Видоја према гробљу Несторовића,
- L=200 m, $\check{S}=2,80$ m Амбариште деоница Пастак Ђирићи,
- L=50 m, $\check{S}=2,80$ m, засеок Жарковићи од куће Драгана Ђокића до куће Милоша Јовановића
- Радаљска Бања-Радићи-Липово брдо L=200 m, $\check{S}=2,80$ m –
- Амбариште-Острешница, пут другог реда L=250 m, $\check{S}=2,80$ m
- Од Марковог моста према Јовановићима L=225 m, $\check{S}=2,80$ m
- Радаљ – Лука према кући Којић Милоја L=50 m, $\check{S}=2,80$ m
- Засеок Шевар L=50 m, $\check{S}=2,80$ m
- Центар села, од куће Драгана Лазића до главног пута и од ове деонице до куће Драгише Андрића L=180m, $\check{S}=2,80$ m
- од главног пута до куће Павловић Драгана, L=125 m, $\check{S}=2,80$ m

4. МЗ САКАР

- L=150 m, Š=2,80m деоница Ерићи-Стрмоглав-Пантелићи, општински пут, изнад куће Мије Томића успон.

5. МЗ БУДИШИЋ

- L=50 m, Š=2,80m деоница пута Тезга – Медник, к.п. бр. 455

6. МЗ АМАЈИЋ

- L=100 m, Š=2,80m пут према Базену за пијаћу воду –

7. МЗ ДОЊА ТРЕШЊИЦА

- L=100 m, Š=2,80m деоница засеок Зверовићи од Којића воденице према кући Радана Васића –

- од главног пута према кући Саве Бојића L=50 m, Š=2,80m

- од куће Васић Милована према центру села L=100 m, Š=2,80m

8. МЗ ЦУЛИНЕ

-L=60 m, Š=2,80m од магистралног пута према Читлуку – кући Гајић Анђелка,

- L=40m, Š=2,80m од маг.пута према Маутовићима,

- наставак старог пута ка Брезаку Видаковићима L=100 m, Š=2,80m

9. МЗ ВЕЛИКА РЕКА

- L=200 m, Š=2,80m од маг.пута према Вољевцима до куће Лукешевић Мирослава,

- наставак старог пута од Марјановића, Селина кућа ка вујковићима L=80 m, Š=2,80m

10. МЗ ДОЊЕ НАСЕЉЕ

- од кафане Конак према Дрини L=20 m, Š=2,80m

- од пруге према кући Пантић Миленка L=50 m, Š=2,80m

2. За Партија II - Крпљење ударних руна на локалним путевима

Предвиђени радови обухватају:

Обсецање ударних руна са свим претходним предрадњама, ручно крпљење ударних руна асфалтом АБ11, дебљине 6 центиметара са превозом и уградњом.

Рок почетка радова: не дужем од 10 дана од дана увођења у посао

Рок за извођење радова не може бити дужи од 100 календарских дана од дана увођења у посао

Образац 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРНЕ ЦЕНЕ
Партија I - Асфалтирање локалних путева

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1. ПРИПРЕМА И АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

с) Скидање траве и равнање коловоза, са утоваром и одвозом на депонију до 5 км

14.100 м² X динара = _____ дин. без ПДВ -а

б) Израда доњег носећег слоја (тампонски слој $d_{\text{мин}} = 10$ цм) набавка, уградња и превоз

1.410 м³ X динара = _____ дин. без ПДВ -а

ц) Израда асфалтног носећег слоја БНХС 16, дебљине 6 центиметара

11.284 м² X динара = _____ дин. без ПДВ -а

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА : _____ динара са ПДВ-ом

М.П

Потпис овлашћеног лица понуђача

Упуство за попуњавање обрасца структурне цене:

Образац структура цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.