



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

*Општина Мали Зворник,
Краља Петра I бр.38, Мали Зворник*

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА И ХИДРОМЕХАНИЧКА ОПРЕМА РЕЗЕРВОАРА

ЈАВНА НАБАВКА бр.404-110

Новембар, 2017. године

На основу чл. 36. став 1. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), члана 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 1/2017) и Измене и допуна Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“4/17,,), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-110 од 16.11.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-110/1 од 16.11.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

*у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку –
Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара*

ЈН бр.404-110

Конкурсна документација садржи :

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА	5
IV	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ	15
V	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	16
VI	ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА	20
VII	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	21
VIII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	29
IX	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ	33
X	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	43
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ)	44
XII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА	45
XIII	РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА	46
XIV	ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА	47

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Мали Зворник,
Адреса: Краља Петра I бр.38, Мали Зворник
Интернет страница: www.malizvornik.rs
ПИБ: 102143310
Матични број: 07170874

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: члан 36. став 1. тачка 1.

- ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају;

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-110 су радови – Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Зоран Бркић
Е пошта адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 08:00-15:00 часова

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.404-110 су радови – Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

Ознака из општег речника набавке: 45232154 - Радови на изградњи подигнутих резервоара за пијаћу воду

Набавка није обликована у партије

Врста оквирног споразума- Поступак се не води ради закључења оквирног споразума

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

ТЕХНИЧКИ ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ

Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

ЛОКАЦИЈА

Пројектом је предвиђена изградња резервоара, на КП 651/2 КО Доња Трешњица. Укупна површина парцеле је 00.04.65. Парцела КП 651/2 КО Доња Трешњица је настала од парцеле КП 651 КО Доња Трешњица која је пројектом препарцелизације подељена на 6 делова (КП 651/1, 651/2, 651/3, 651/4, 651/5 и 651/6)

Локација удаљена 5км од магистралног пута.

ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА И НИВЕЛАЦИЈА

Објекат резервоара је пројектован као слободностојећи објекат, смештен поред пута за засеок Ерићи и Гајићи, удаљен око 110 м од пута Д. Трешњица – Планина.

Процењена запремина резервоара Трешњица је:

$$V_{\Gamma} = V_{rez.kor.} + V_{rez.po`}$$

$$V_{rez.kor.} = 0,3 * Q_{max} dn = 138.931 \text{ l}$$

$$V_{rez.po`} = 10 * 2 * 3600 = 72.000 \text{ l}$$

$$V_{\Gamma} = 139 + 72 = 211 \text{ m}^3$$

Потребна запремина је 211 m³, али је усвојена запремина резервоара $V_{tr.} = 250 \text{ m}^3$, због могућег будућег проширења. Положај резервоара је на коти дна 260 мм а у делу званом Дуга Њива испод брда "Оштрељ".

Објекат се састоји од једне коморе, запремине 250 m³. Укупан габарит објекта је 10,6 x 11,9 м. Резервоар је квадратног облика габарита 10,0 x 8,0 м и висине 4,9м а висина воде 3,0 м. Кота пода хлорне собе, масинске радионице као и дела затварачнице је (±0,00) 248,35мм. Сама комора резервоара је 1,25м укопана у односу на под просторија.

Није предвидјена посада у склопу резервоара.

КОНСТРУКЦИЈА

Резервоар је темељен на армиранобетонској плочи д=30 цм. Зидови резервоара су од армираног бетона д=30 цм, обложени фасадном опеком и слојем хидроизолације као и на вертикалним зидовима заштита хидроизолације.

Кровна конструкција резервоара је пуна армирано-бетонска плоча д=30 цм са хидроизолацијом и као заштита хидроизолације је терапласт или чепаста фолија а изнад тога слој земље из ископа. Комора резервоара је преградјена вертикалним зидом делимично како би се спречило стварање мртвих зона и повећало време контакта хлора и воде. Око резервоара је пројектован ободни канал којим ће се одводити површинска вода са објекта I са падине.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Унутрашњи зидови су од гитер блока и опеке.

Завршна обрада подова у приземљу је од керамичких плочица. Зидови су омалтерисани и обојени дисперзивном бојом. Зидови у мокрим чворовима су до висине од 1,5 м обложени керамичким плочицама. Фасада објекта је у целини од натур бетона.

Фасадна браварија је од елоксираних профила, у природној боји алуминијума, застакљена „термопан“, стаклом, заштита од сунца жалузинама.

Ограда око локације резервоара је пројектована као зона непосредне заштите тако да је потребно извршити комплетно ограђивање димензија 16 x 14,7м. Пројектована је са бетонским стубовима 10x10x270цм, са бетонским темељом пречника 40цм и дубине 60цм. Између стубова је потребно поставити жичано плетиво висине 160цм и затегнути са жицом пречника 2.2мм. Изнад жичаног

плетива је потребно поставити два реда бодљикаве жице тип JOWA или одговарајући на размаку од 25цм. За улазак на локацију је пројектована капија. Стубови капије су челични кутијасте профили 100x100x5мм, а оквир капије су кутијасте профиле 50x50x3мм.

Резервоар се гради на парцели бр. 651/2 . Парцела 651 је подељена на више парцела од којих је једна парцела реуервоара.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту су предвиђене све инсталације потребне за нормално функционисање објекта (водовод и електроинсталација јаке и слабе струје, принудна вентилација) као и специфичне хидро-машинске инсталације везане за намену објекта.

Потребан један трофазни прикључак са једеновременом максималном ангажованом снагом од 11 KW, у складу са техничким условима "ЕПС Електродистрибуција" Београд, Огранак Лозница

Рок завршетка радова:

Не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: (минимум 24 мес.) за све извршене радове.

I-GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI REZERVOAR

R.br.	Naziv	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Ukupna cena bez PDV
I	ZEMLJANI RADOVI Pre početka svih radova snimiti teren i obežiti stalne tačke na objektu koje ostaju do tehničkog prijema. Svi zemljani radovi moraju se izvesti prema datim visinskim kotama. Iskopanu zemlju iskoristiti za nasip oko temelja, pa višak zemlje razastrti oko objekta ili odvesti van gradilišta. Obračun zemlje u iskopima računa se po m ³ u samoniklom stanju, a prema dimenzijama iz projekta.				
1	Mašinski iskop zemlje IV i V kategorije u širokom iskopu sa izbacivanjem iz temeljne jame, odlaganjem materijala u stranu radi ponovnog korišćenja pri zatrpavanju objekta.. 13,5m x 11,5m x 1,9 m. Obračun po m ³	m ³	295,00		
2	Nasipanje sloja šljunka d = 10cm kao tampon sloja ispod sloja mršavog betona i temeljne ploče. Tamponski sloj šljunka nabiti i fino isplanirati sa tačnošću od ± 1cm 13,5m x 11,5m x 0,1m. Obračun po m ³	m ³	15,50		
3	Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov, preko . Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti prirodan šljunak. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim "nabijačima." (13,5m +10,6m)x0,8m x0,7m x 2 Obračun po m ³	m ³	27,00		
4	Nasipanje i nabijanje zemlje oko i iznad rezervoara sa zemljom iz iskopa. Formirati škarpu oko rezervoara sa debljinom zemlje u vrhu od d = 50 cm., a po ploči rezervoara formirati sloj zemlje od h = 50 cm. Planiranje zemlje po ploči vršiti isključivo ručnim putem, kolcima i japanerima , a nikako kamionima i buldozerima. Obračun po m ³	m ³	260,00		
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI					
II	ZIDARSKI RADOVI Opeke ili giter blokovi upotrebljeni za zidanje moraju biti odgovarajućeg kvaliteta, odgovarajuće marke, dobro pečene bez prisustva kreča i šalitre. Pesak mora biti čist bez organskih jedinjenja. Gašeni kreč mora propisno odležati pre upotrebe, a hidratisani pre upotrebe pravilno pogasiti. Zidanje se mora vršiti čisto u horizontalnom redu bez upotrebe parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezivanjem. Zidne površine moraju biti vertikalne. Spojnice ne smeju biti šire od 10 mm i moraju biti potpuno zatvorene malterom. Pored zidanja, pozicijama je obuhvaćeno i uzidičavanje paknica za učvršćivanje dovratnika, kao i sve ostale radove gde su ove potrebne. Obračun u svemu prema prosečnim normama u građevinarstvu.				
1	Nabavka , transport i ugradnja materijala za zidanje zaštitnog zida vertikalne hidroizolacije. Debljina zida je 12 cm.,zida se punom opekom u produžnom malteru. (11,9+11,9+10,6)x4,5 + 10,6x1,25= Obračun po m ² . debljine 12cm.	m ²	168,00		
2	"Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6.	m ³			

	Debljina zida je 25 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela." (3x3,05x0,25)= Obračun po m3. debljine 25cm.		2,30		
3	"Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela." (3,0x3,05)= Obračun po m2. debljine 12cm.	m ²	9,20		
4	"Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“." (3,0x3,05x4)= Obračun po m2.	m ²	37		
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:					
III	BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI				
	Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema važećim BAB propisima, nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, solidno i stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom. Naročito obratiti pažnju da se elementi izrade u potrebnim dimenzijama i visinski uklope prema projektu. Na površine na koje će se postaviti limovi ili daščane podloge u toku samog betoniranja ostaviti paknice za pričvršćivanje. Izrada i ugradnja betona vrši se mašinskim putem, a pozicijom je obuhvaćeno: betoniranje, izrada oplata sa podupiračima i nega betona u različitim vremenskim uslovima, kao i ostavljanje šliceva za vodovod i kanalizaciju Obračun po m3. (armatura se posebno obračunava)				
1	Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu podloge AB temeljne ploče. Beton je marke MB 15 debljine 5 cm. Gornju površinu fino isperdašiti radi izrade hidroizolacije. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m ² . (11,2x12,5)=	m ²	140,00		
2	Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu sloja za pad na podu rezervoara. Beton je marke MB 30 debljine od 4 do 15 cm. (10,0x8,0) = Obračun po m2.	m ²	80,00		
3	Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu sloja za pad na krovu od betona	m ²			

	debljine od 4 do 15 cm. MB 30 (10,6x11,9)= Obračun po m2.		126,50		
4	Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu podnih ploča. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015) debljine 30 cm. Ugrađivanje betona izvršiti mašinskim putem sa intenzivnim vibriranjem. Za sav rad i materijal na ugrađivanju betona obračun se vrši po m2 izvedene ploče prema glavnom projektu. (11,2x12,5x0,3)= Obračun po m ³	m ³	42,00		
5	Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu pravougaonih zidova rezervoara. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015). Unutrašnja strana mora biti glatka, bez oštećenja jer se neće malterisati. Eventualna popravka pada na teret izvođača. U prethodno skrojenu oplatu (blažujke) izvršiti mašinsko ugrađivanje betona intenzivnim vibriranjem. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona. [(10,6+10,6+8,0+8,0+6,0+10,6+3,0+3,0)x4,2 -otvori (0,9x2,0x3 + 0,8x0,8x2)]x0,30	m ³	73,50		
6	Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu pune ravne ploče. d = 30 cm. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015). U predhodno skrojenu oplatu (blažujke) izvršiti mašinsko ugrađivanje betona intenzivnim vibriranjem. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m ³ izvedene ploče. U cenu je uračunata i izrada svih otvora za ventilaciju. (10,6x11,9x0,3)= d = 30 cm	m ³	38,00		
7	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice kao podloge za keramiku. Košuljicu padirati prema slivnim rešetkama. (3,0x4,0 + 3,0x3,5 + 3,0x2,5)= Obračun po m2.	m ²	30,00		
8	Betoniranje trotoara i prilaza nabijenim betonom MB 15 d =10-12cm., sa istovremenom izradom cementne košuljice. Trotoar izdeliti na fuge na svaka 2 metra, i iste zaliti asfaltnom masom. Obračun po m2.	m ²	20,00		
UKUPNO BETONSKI RADOVI:					
IV	ARMIRAČKI RADOVI				
1	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature sa čišćenjem armature od rdje, u svemu prema detaljima. Glavna armatura se vezuje za svaku uzengiju i podeono gvoždje paljenom žicom 1,4mm. Obračun po teoretskim težinama i dužinama datim u detaljima armature. Napomena: količina armature data aproksimativno (80 kg po m3 bet.) a tačne količine će biti urađene na osnovu detalja armature Obračun po kg.	kg	12280,00		
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:				
V	IZOLATERSKI RADOVI				
1	Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu horizontalne hidroizolacije od jednog sloja kondora S-4 sa preklpom od 10 cm. i dva vruća premaza bitumenom. Obračun po m ² gotove hidroizolacije zajedno sa čepastom folijom kao zaštitom (10,6x11,9) =	m ²	126,50		

2	Nabavka , transport i ugradnja materijala za izradu vertikalne hidroizolacije od jednog sloja kondora S-4 sa preklopom od 10 cm. i dva vruća premaza bitumenom. Obračun po m ² gotove hidroizolacije (10,6+11,9+11,9)x5,0	m ²	172,00		
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:					
B.	ZANATSKI RADOVI:				
VI	BRAVARSKI RADOVI				
1	Nabavka, transport i ugradnja ulaznih metalnih vrata od čeličnih profila 40 x 50 x 2,5mm. Krilo vrata je obloženo čeličnim limom debljine d = 1,5mm . Krilo vrata snabdeti rukohvatom, štitovima i cilindričnom bravom. Sve metalne delove antikorozivno zaštititi, a potom dva puta ofarbati bojom za metal. Obračun po kom. veličina 91/210	kom	3,00		
2	Nabavka, transport i ugradnja jednokrlnog metalnog prozora od čeličnih profila 40 x 50 x 2,5mm. Prozor zastakliti termopan zastakljenjem 4+12+4. Sve metalne delove antikorozivno zaštititi, a potom dva puta ofarbati bojom za metal. Obračun po kom. veličina 80/80	kom	1,00		
4	Nabavka ,transport i ugradnja materijala za izradu merdevina za zaštitom (leđobranom) od čeličnih profila u svemu prema detalju bravarije u glavnom projektu. Svi delovi su pocinkovani. Obračun po kg.	kg	85		
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:					
VII	KERAMIČARSKI RADOVI				
1	Oblaganje zidova keramičkim pločicama u cementnom malteru 1:3 u boji po izboru. (38x1,5)= Obračun po m ²	m ²	57,00		
2	Oblaganje podova keramičkim pločicama u cementnom malteru 1:3 u boji po izboru . Obračun po m ² .	m ²	30,00		
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:					
VIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI				
	Obojene površine se kod svih radova ne smeju otirati, niti ljuštiti. Na istima se ne smeju poznavati tragovi četke. Izbor boja i tonova vršiće nadzorni organ. Radovi će se vršiti sa svim predradnjama predvidjenim prosečnim normama za ovu vrstu radova.				
1	Posno bojenje zidova i plafona sa gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. (38x1,5 +30) Obračun po m ² .	m ²	87,00		
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:					
IX	RAZNI RADOVI				
1	Nabavka i postavljanje gumene zaptivne trake FUGENBAND ili odgovarajuće na spoju temeljne ploče i zidova Obračun po m1.	m1	36,00		

2	Nabavka i premazivanje unutrašnjih zidova, podova i plafona u rezervoaru vodonepropusnim premazom PENETRAT YU ili odgovarajući. Obračun po m ² (48x4,2)= Obračun po m ² .	m ²	202,00		
3	Nabavka i postavljanje ventilacionih kapa od pocinkovanog lima. Izrada prema detalju.	kom	2,00		
4	Izrada žičane ograde sa ugradnjom betonskih stubova (dim 10x10x270cm) na betonskom temelju prečnika 40cm i dubine 60cm i jednokriline kapije u svemu prema grafičkom detalju, oko lokacije izvorišta. Za jedno platno ograde od 2m su potrebna dva betonska stuba, bodljikava žica - tip JOWA ili odgovarajuća- 4m, jednostruko zatezna žica prečnika 2,2mm - 4m i četvorougao pocinkovano žičano pletivo prečnika 2,2mm. Obračun po m1 izvedene žičane ograde.	m1	62,00		
UKUPNO RAZNI RADOVI:					

Rekapitulacija I

R.br.		UKUPNA CENA bez PDV
I	ZEMLJANI RADOVI	
II	ZIDARSKI RADOVI	
III	BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI	
IV	ARMIRAČKI RADOVI	
V	IZOLATERSKI RADOVI	
VI	BRAVARSKI RADOVI	
VII	KERAMIČAESKI RADOVI	
VIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	
IX	RAZNI RADOVI	
UKUPNO (I-IX) bez PDV:		

II-HIDROMEHANIČKA OPREMA REZERVOARA

R.br.	Naziv	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Ukupna cena bez PDV
B	HIDRO-MAŠINSKI RADOVI - REZERVOAR:				
I	TEMELJNI RAZVOD Isporuca materijala i izrada temeljnog ispusta. U fazi gradnje iznad temeljne ploče, ugrađuje se PEHD cev prečnika 160mm NP10 sa lukom od 90° i T komadom.				
1	Ručni iskop i betoniranje kanalete mršavim betonom za postavljanje drenažne cevi . Širina kanalete 50cm Obračun po m1.	m1	48,00		
2	Zatrpavanje oko cevi separisanim šljunkom u tri sloja kao kontrafilter. Obračun po m3.	m³	8,50		
3	Nabavka transport i ugradnja drenaže od drenažnih cevi ND 160mm sa perforacijama. Cevi su 160mm. Cevi postaviti u padu od 0,5% Obračun po m1.	m1	48,00		
4	Isporuca i ugradnja PEHD cevi prečnika 160mm NP10 zajedno sa PE lukom od 90° na jednom kraju i T komadom za preliv. PEHD cev Ø 160 mm NP10	m1	14,00		
4.1	PEHD luk Ø 160 mm NP10 na 90° NP 10	kom	3,00		
5	Isporuca i ugradnja preostalih pratećih delova u sklopu ispusnih cevovoda vovoda. Obračun po komadu. EURO 20 Pljosnati zatvarač DN150 NP16	kom	1,00		
5.1	PEHD tuljak prečnika 160 mm sa prirubnicom DN150	kom	3,00		
6	Čelična pocinkovana slivnička rešetka prečnika 150mm Obračun po komadu.	kom	1,00		
7	Čelična rešetka prečnika 200 x 200 mm, sa mrežicom na ventilacionom otvoru Obračun po komadu.	kom	2,00		
UKUPNO TEMELJNI RAZVOD:					
II	RAZVOD DOLAZNE (SIROVE) VODE				
1	Izrada razvoda sirove vode radi se od LG fazonskih komada DN80 i PEHD cevi i lukova prečnika 90mm i 110mm. U toku izrade zidova rezervoara, na projektu tačno označenim mestima, moraju da se ugrade FF komadi uz pomoć šablona kako bi se obezbedila tačnost i odgovarajući položaj otvora za vijke, kako bi se obezbedila vertikalna ugradnja ventila. Na sredini komada namotavaju se tri reda kudelnog kanapa, kako bi se sprečio prodor vode iz komore duž cevi. Obračun je po komadu za gotov posao uključujući i spojni i zaptivni materijal.				
1.1	PEHD cev prečnika 90mm NP10	m1	8,00		
	PEHD cev prečnika 110mm NP6	m1	2,00		
1.2	PEHD tuljak prečnika 90mm sa prirubnicom DN90	kom	2,00		

	PEHD luk prečnik 90mm na 90° NP10	kom	5,00		
2	Vodomer DN 80 – WPI voltman Obračun po komadu	kom	1,00		
3	Točeće mesto 1/2" sa ogrlicom Ø 80mm Obračun po komadu	kom	2,00		
UKUPNO RAZVOD DOLAZNE (SIROVE) VODE:					
III	PODNI RAZVOD ZATVARAČNICE				
1	Podni razvod odvoda prema naselju radi se od LG fazonskih komada DN 150. usisna korpa DN 150 bez ventila	kom	1,00		
	FF DN150/600 mm	kom	3,00		
	FF DN150/600 mm	m1	3,00		
	PEHD cev prečnika 90mm - dužina na licu mesta	m1	4,00		
	T DN160/90mm	kom	1,00		
	EURO 20 Pljosnati zatvarač DN160 NP16	kom	1,00		
	Q90° DN160	kom	3,00		
	PEHD tuljak prečnika 160mm sa prirubnicom DN150	kom	1,00		
2	Izrada izvoda 1/2" i točećeg mesta 1/2" na potisnom (DN90). Obračun po komadu	kom	2,00		
3	Izrada slobodnostojećeg stepeništa od broskog lima. Obračun po komadu	kom	1,00		
UKUPNO PODNI RAZVOD ZATVARAČNICE :					
IV	OPREMA ZA HLORISANJE GASNIM HLOROM Isporuka i ugradnja opreme za poluautomatsko hlorisanje				
1	Vakum regulator (do 2kg/h)	kom	2,00		
2	Vakum preklopnik	kom	1,00		
3	Rotametar	kom	1,00		
4	Elektro magnetni ventil 1/2" za gas	kom	1,00		
5	Injektor 1/2"	kom	1,00		
6	Set vakum cevi i držača za 2 boce	kom	1,00		
7	Detektor hlora	kom	1,00		
8	Sirena i svetlosna signalizacija	kom	1,00		
9	Tank 50.01 za neutralizaciju komplet	kom	1,00		

10	Sonda detektora hlora	kom	1,00		
11	Boca za hlor 50kg	kom	3,00		
12	Mlazna pumpa JP 5 B-A-CVBP Q=1,74m ³ /h ;H=31,1m	kom	1,00		
13	Ventilator za ubacivanje vazduha na spoljnom zidu.	kom	1,00		
14	Ventilator sa elektro instalacijom prečnika 150 mm snage 150w	kom	1,00		
UKUPNO OPREMA ZA HLORISANJE GASNIM HLOROM:					

Rekapitulacija II

R.br.		UKUPNA CENA bez PDV
I	TEMELJNI RAZVOD	
II	RAZVOD DOLAZNE (SIROVE) VODE	
III	PODNI RAZVOD ZATVARAČNICE	
IV	OPREMA ZA HLORISANJE GASNIM HLOROM	
UKUPNO (I-IV) bez PDV:		

Rekapitulacija I + II

R.br.		UKUPNA CENA bez PDV
I	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI REZERVOAR	
II	HIDROMECHANİČKA OPREMA REZERVOARA	
UKUPNO (I-II) bez PDV:		

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Нема техничке документације и планова

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

I. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). *Образац бр.12*

1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће из члана 75. Закона о јавним набавкама	Упутство како се доказује испуњеност услова Доказивање испуњености обавезних услова за правна лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за физичка лица као понуђаче
1.1	Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући регистар Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама	- Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног суда - Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговарајућег регистра - Физичко лице - /
1.2.	Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за: 1. неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 2. кривична дела против привреде, 3. кривична дела против животне средине, 4. кривично дело против примања и давања мита и 5. кривично дело преваре Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама	Као доказ прилаже се: 1. За правно лице као понуђача - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду 2. За законског заступника правног лица Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко од наведених кривичних дела (захтев за издавање се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта) 3. За предузетника као понуђача Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 4. За физичко лице као понуђача Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). <u>Докази који се прилажу по одредбама ове тачке</u>

		<u>не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда</u>
1.3.	<p>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</p> <p>Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама</p>	<p>Као доказ подносилац понуде прилаже :</p> <p>1. Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе</p> <p>2. Уверење Пореске управе јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних локалних јавних прихода</p> <p>или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p><u>Докази који се прилажу не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда</u></p>
1.4	<p>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).</p>	<p>Попуњен Образац изјаве (Образац 11)</p>

2.2. Испуњености додатних услова

2.2.1. Доказе о испуњености додатних услова и то:

Р.бр.	Додатни услови из члана 76. Закона	Начин доказивања
1.	<p>да располаже <u>довољним кадровским капацитетом</u>:</p> <p>да понуђач има у радном односу или да је ангажован по Уговору о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова најмање 17 радно ангажованих и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 - 1 дипломирани инжењер са лиценцом 413 или 414 - 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 - 1 дипломирани инжењер машинства са лиценцом 432 3 армирача 3 тесара 2 водоинсталатера 5 помоћних радника 	<p>Доказ: Копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета заједно са доказима о радном статусу – Доказ : за раднике који су запослени на неодређено – одговарајући образац Пријава и одјава (М образац) за месец за који се ангажује. За раднике који ће бити ангажовани на предметним пословима понуђач доставља фотокопије уговора о обављању привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка или ангажовани уговором о делу.</p> <p>Уверење или диплома о стручној оспособљености за армираче, тесаре и водоинсталатере</p>

2.	<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом:</p> <p>-да је у претходне три године (2014,2015 и 2016) од дана објављивања позива извео предметне радове и испоручио опрему на изградњи резервоара запремине 100 м³ или већи од 100 м³ у минималном износу од 15.000.000,00 динара, без ПДВ-а</p>	<p>Доказ:</p> <p>-списак најважнијих изведених радова на изградњи резервоара у претходне три године од дана објављивања позива -референц листа (образац XIII) и потврде референтних наручилаца (инвеститора) о изведеним радовима (образац XIV)</p> <p>-фотокопије закључених уговора о извођењу радова који су предмет јавне набавке на изградњи резервоара минимум запремине 100 м³ или већи од 100 м³</p>
----	---	---

2.2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

2.2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Наручилац **задржава право** да непосредно изврши проверу свих података из обавезних услова уколико сматра да је то неопходно.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је **укупна цена (без ПДВ-а)**. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуде са понуђачем који је доставио прихватљиву понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник, са знаком: „Понуда за јавну набавку Изградња резервоара и хидромеханичке опреме резервоара – ЈН бр.404-110/2 - НЕ ОТВАРАТИ ”

Понуда обавезно мора да садржи:

- Доказе о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
- Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став 2.
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац понуде
- Образац структурне цене
- Бланко сопствена меница за озбиљност понуде

Ако понуда не садржи наведене документе, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Крајњи рок за достављање понуда од дана објављивања Обавештења о покретању поступка на Порталу јавних набавки је **27.11.2017.** године до 11,00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблагоприятним. Неблаговремене понуде се неће отвараати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са знаком да је понуда поднета неблагоприятно.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда и преговарање обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, у сали општинског већа. Понуде ће се отвараати дана **27.11.2017.** године у 11.30 часова.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања и преговарања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена;
- 2) уколико поседује битне недостатке;
- 3) уколико није одговарајућа;

- 4) уколико ограничава права наручиоца;
- 5) уколико условљава права наручиоца;
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача;

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

- 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара, ЈН бр.404-110/2 – НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку радова- Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара, ЈН бр.404-110/2- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку радова- Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара, ЈН бр.404-110/2- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара, ЈН бр.404-110/2- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да, у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 дана, од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.3. Рок завршетка радова:

Не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао.

9.4 Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: (минимум 24 мес.) месеца од записнички извршене примопредаје, односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Прилог уз понуду мора бити **бланко сопствена меница** као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање, а уз истумора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење-писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму. Рок важења менице је до истека понуђене опције понуде. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

За добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 13 месеци од закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова достави инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-110”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили прихватљиву понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закон.

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.од.....2017. за јавну набавку број 404-110 – **Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара**

5.1 Укупна цена (без ПДВ)	
5.2 Укупна цена са ПДВ-ом	
5.3 Рок и начин плаћања	45 дана од дана достављања привремених ситуација и окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од стране стручног надзора.
5.4 Гарантни рок	_____ (минимум 24) месеца од записнички извршене примопредаје, односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.
5.5 Рок важења понуде	_____ (минимум 60) дана од дана отварања понуда.
5.6 Рок извођења радова	_____ (максимум 90) календарских дана од дана увођења у посао.

М.П.**Потпис овлашћеног лица понуђача:**

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

I-GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI REZERVOAR

R.br.	Naziv	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupna cena bez PDV	Ukupna cena sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ZEMLJANI RADOVI Pre početka svih radova snimiti teren i obležiti stalne tačke na objektu koje ostaju do tehničkog prijema. Svi zemljani radovi moraju se izvesti prema datim visinskim kotama. Iskopanu zemlju iskoristiti za nasip oko temelja, pa višak zemlje razastrti oko objekta ili odvesti van gradilišta. Obračun zemlje u iskopima računa se po m ³ u samoniklom stanju, a prema dimenzijama iz projekta.						
1	Mašinski iskop zemlje IV i V kategorije u širokom iskopu sa izbacivanjem iz temeljne jame, odlaganjem materijala u stranu radi ponovnog korišćenja pri zatrpavanju objekta.. 13,5m x 11,5m x 1,9 m. Obračun po m ³	m ³	295,00				
2	Nasipanje sloja šljunka d = 10cm kao tampon sloja ispod sloja mršavog betona i temeljne ploče. Tamponski sloj šljunka nabiti i fino isplanirati sa tačnošću od ± 1cm 13,5m x 11,5m x 0,1m. Obračun po m ³	m ³	15,50				
3	Nabavka i nasipanje sloja šljunka u drenažni rov, preko . Preko postavljenih drenažnih cevi nasuti prirodan šljunak. Šljunak sipati u slojevima i pažljivo nabiti drvenim "nabijačima." (13,5m +10,6m)x0,8m x0,7m x 2 Obračun po m ³	m ³	27,00				
4	Nasipanje i nabijanje zemlje oko i iznad rezervoara sa zemljom iz iskopa. Formirati škarpu oko rezervoara sa debljinom zemlje u vrhu od d = 50 cm., a po ploči rezervoara formirati sloj zemlje od h = 50 cm. Planiranje zemlje po ploči vršiti isključivo ručnim putem, kolcima i japanerima , a nikako kamionima i buldozerima. Obračun po m ³	m ³	260,00				
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:							
II	ZIDARSKI RADOVI Opeke ili giter blokovi upotrebljeni za zidanje moraju biti						

	odgovarajućeg kvaliteta, odgovarajuće marke, dobro pečene bez prisustva kreča i šalitre. Pesak mora biti čist bez organskih jedinjenja. Gašeni kreč mora propisno odležati pre upotrebe, a hidratisani pre upotrebe pravilno pogasiti. Zidanje se mora vršiti čisto u horizontalnom redu bez upotrebe parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezivanjem. Zidne površine moraju biti vertikalne. Spojnice ne smeju biti šire od 10 mm i moraju biti potpuno zatvorene malterom. Pored zidanja, pozicijama je obuhvaćeno i uzidivanje paknica za učvršćivanje dovratnika, kao i sve ostale radove gde su ove potrebne. Obračun u svemu prema prosečnim normama u građevinarstvu.						
1	Nabavka , transport i ugradnja materijala za zidanje zaštitnog zida vertikalne hidroizolacije. Debljina zida je 12 cm.,zida se punom opekrom u produžnom malteru. (11,9+11,9+10,6)x4,5 + 10,6x1,25= Obračun po m2. debljine 12cm.	m ²	168,00				
2	"Zidanje zidova giter blokovima dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zida je 25 cm. Blokove pre ugradnje kvasiti vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela." (3x3,05x0,25)= Obračun po m3. debljine 25cm.	m ³	2,30				
3	"Zidanje pregradnih zidova debljine 6,5 cm punom opekrom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela." (3,0x3,05)= Obračun po m2. debljine 12cm.	m ²	9,20				
4	"Malterisanje zidova produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj	m ²	37				

	<p>spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“.</p> <p>(3,0x3,05x4)= Obračun po m2.</p>						
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:							
III	BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI						
	<p>Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema važećim BAB propisima, nacrtima, detaljima i statičkom proračunu, solidno i stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i pod stručnim nadzorom.</p> <p>Naročito obratiti pažnju da se elementi izrade u potrebnim dimenzijama i visinski uklope prema projektu.</p> <p>Na površine na koje će se postaviti limovi ili daščane podloge u toku samog betoniranja ostaviti paknice za pričvršćivanje.</p> <p>Izrada i ugradnja betona vrši se mašinskim putem, a pozicijom je obuhvaćeno: betoniranje, izrada oplata sa podupiračima i nega betona u različitim vremenskim uslovima, kao i ostavljanje šliceva za vodovod i kanalizaciju</p> <p>Obračun po m³. (armatura se posebno obračunava)</p>						
1	<p>Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu podloge AB temeljne ploče. Beton je marke MB 15 debljine 5 cm. Gornju površinu fino isperdašiti radi izrade hidroizolacije. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m². (11,2x12,5)=</p>	m ²	140,00				
2	<p>Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu sloja za pad na podu rezervoara. Beton je marke MB 30 debljine od 4 do 15 cm. (10,0x8,0) =</p> <p>Obračun po m2.</p>	m ²	80,00				
3	<p>Nabavka, transport i ugradnja betona za izradu sloja za pad na krovu od betona debljine od 4 do 15 cm. MB 30 (10,6x11,9)=</p> <p>Obračun po m2.</p>	m ²	126,50				
4	<p>Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu podnih ploča. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015) debljine 30 cm. Ugrađivanje betona izvršiti mašinskim putem sa intenzivnim vibriranjem.</p>	m ³	42,00				

	Za sav rad i materijal na ugrađivanju betona obračun se vrši po m ² izvedene ploče prema glavnom projektu. (11,2x12,5x0,3)= Obračun po m ³						
5	Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu pravougaonih zidova rezervoara. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015). Unutrašnja strana mora biti glatka, bez oštećenja jer se neće malterisati. Eventualna popravka pada na teret izvođača. U prethodno skrojenu oplatu (blažujke) izvršiti mašinsko ugrađivanje betona intenzivnim vibriranjem. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m ³ ugrađenog betona. [(10,6+10,6+8,0+8,0+6,0+10,6+3,0+3,0)x4,2 -otvori (0,9x2,0x3 + 0,8x0,8x2)]x0,30	m ³	73,50				
6	Nabavka, transport i ugradnja armiranog vodonepropusnog betona MB 30 za izradu pune ravne ploče. d = 30 cm. Beton je druge kategorije - B II i vodonepropustan (JUS U.M1.015). U predhodno skrojenu oplatu (blažujke) izvršiti mašinsko ugrađivanje betona intenzivnim vibriranjem. Za sav rad i materijal na izradi oplata i ugrađivanju betona obračun se vrši po m ³ izvedene ploče. U cenu je uračunata i izrada svih otvora za ventilaciju. (10,6x11,9x0,3)= d = 30 cm	m ³	38,00				
7	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice kao podloge za keramiku. Košuljicu padirati prema slivnim reškama. (3,0x4,0 + 3,0x3,5 + 3,0x2,5)= Obračun po m ² .	m ²	30,00				
8	Betoniranje trotoara i prilaza nabijenim betonom MB 15 d =10-12cm., sa istovremenom izradom cementne košuljice. Trotoar izdeliti na fuge na svaka 2 metra, i iste zaliti asfaltnom masom. Obračun po m ² .	m ²	20,00				
UKUPNO BETONSKI RADOVI:							
IV	ARMIRAČKI RADOVI						
1	Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature sa čišćenjem armature od rdje, u svemu prema detaljima. Glavna armatura se vezuje za svaku uzengiju i podeono gvoždje paljenom žicom 1,4mm. Obračun po teoretskim težinama i dužinama datim u detaljima armature.	kg	12280,00				

	Napomena: količina armature data aproksimativno (80 kg po m3 bet.) a tačne količine će biti urađene na osnovu detalja armature Obračun po kg.						
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:							
V	IZOLATERSKI RADOVI						
1	Nabavka , transport i ugradnja materijala za izradu horizontalne hidroizolacije od jednog sloja kondora S-4 sa preklpom od 10 cm. i dva vruća premaza bitumenom. Obračun po m ² gotove hidroizolacije zajedno sa čepastom folijom kao zaštitom (10,6x11,9) =	m ²	126,50				
2	Nabavka , transport i ugradnja materijala za izradu vertikalne hidroizolacije od jednog sloja kondora S-4 sa preklpom od 10 cm. i dva vruća premaza bitumenom. Obračun po m ² gotove hidroizolacije (10,6+11,9+11,9)x5,0	m ²	172,00				
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:							
B.	ZANATSKI RADOVI:						
VI	BRAVARSKI RADOVI						
1	Nabavka, transport i ugradnja ulaznih metalnih vrata od čeličnih profila 40 x 50 x 2,5mm. Krilo vrata je obloženo čeličnim limom debljine d = 1,5mm . Krilo vrata snabdeti rukohvatom, štitovima i cilindričnom bravom. Sve metalne delove antikorozivno zaštititi, a potom dva puta ofarbati bojom za metal. Obračun po kom. veličina 91/210	kom	3,00				
2	Nabavka, transport i ugradnja jednokrlnog metalnog prozora od čeličnih profila 40 x 50 x 2,5mm. Prozor zastakliti termopan zastakljenjem 4+12+4. Sve metalne delove antikorozivno zaštititi, a potom dva puta ofarbati bojom za metal. Obračun po kom. veličina 80/80	kom	1,00				
4	Nabavka ,transport i ugradnja materijala za izradu merdevina za zaštitom (leđobranom) od čeličnih profila u svemu prema detalju bravarije u glavnom projektu. Svi delovi su pocinkovani. Obračun po kg.	kg	85				
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:							
VII	KERAMIČARSKI RADOVI						
1	Oblaganje zidova keramičkim pločicama u cementnom malteru 1:3 u boji po izboru. (38x1,5)=	m ²	57,00				

	Obračun po m2						
2	Oblaganje podova keramičkim pločicama u cementnom malteru 1:3 u boji po izboru . Obračun po m ² .	m ²	30,00				
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:							
VIII	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI						
	Obojene površine se kod svih radova ne smeju otirati, niti ljuštiti. Na istima se ne smeju poznavati tragovi četke. Izbor boja i tonova vršiče nadzorni organ. Radovi će se vršiti sa svim predradnjama predviđenim prosečnim normama za ovu vrstu radova.						
1	Posno bojenje zidova i plafona sa gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. (38x1,5 +30) Obračun po m2.	m ²	87,00				
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:							
IX	RAZNI RADOVI						
1	Nabavka i postavljanje gumene zaptivne trake FUGENBAND ili odgovarajuće na spoju temeljne ploče i zidova Obračun po m1.	m1	36,00				
2	Nabavka i premazivanje unutrašnjih zidova, podova i plafona u rezervoaru vodonepropusnim premazom PENETRAT YU ili odgovarajući. Obračun po m ² (48x4,2)= Obračun po m2.	m ²	202,00				
3	Nabavka i postavljanje ventilacionih kapa od pocinkovanog lima. Izrada prema detalju.	kom	2,00				
4	Izrada žičane ograde sa ugradnjom betonskih stubova (dim 10x10x270cm) na betonskom temelju prečnika 40cm i dubine 60cm i jednokrilne kapije u svemu prema grafičkom detalju, oko lokacije izvorišta. Za jedno platno ograde od 2m su potrebna dva betonska stuba, bodljikava žica - tip JOWA ili odgovarajuća- 4m, jednostruko zatezna žica prečnika 2,2mm - 4m i četvorougono pocinkovano žičano pletivo prečnika 2,2mm. Obračun po m1 izvedene žičane ograde.	m1	62,00				
UKUPNO RAZNI RADOVI:							

II-HIDROMEHANIČKA OPREMA REZERVOARA

R.br.	Naziv	Jed. mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupna cena bez PDV	Ukupna cena sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
B	HIDRO-MAŠINSKI RADOVI - REZERVOAR:						
I	TEMELJNI RAZVOD Isporuca materijala i izrada temeljnog ispusta. U fazi gradnje iznad temeljne ploče, ugrađuje se PEHD cev prečnika 160mm NP10 sa lukom od 90° i T komadom.						
1	Ručni iskop i betoniranje kanalete mršavim betonom za postavljanje drenažne cevi . Širina kanalete 50cm Obračun po m1.	m1	48,00				
2	Zatrpavanje oko cevi separisanim šljunkom u tri sloja kao kontrafilter. Obračun po m3.	m ³	8,50				
3	Nabavka transport i ugradnja drenaže od drenažnih cevi ND 160mm sa perforacijama. Cevi su 160mm. Cevi postaviti u padu od 0,5% Obračun po m1.	m1	48,00				
4	Isporuca i ugradnja PEHD cevi prečnika 160mm NP10 zajedno sa PE lukom od 90° na jednom kraju i T komadom za preliv. PEHD cev Ø 160 mm NP10	m1	14,00				
4.1	PEHD luk Ø 160 mm NP10 na 90° NP 10	kom	3,00				
5	Isporuca i ugradnja preostalih pratećih delova u sklopu ispusnih cevovoda vovoda. Obračun po komadu. EURO 20 Pljosnati zatvarač DN150 NP16	kom	1,00				
5.1	PEHD tuljak prečnika 160 mm sa prirubnicom DN150	kom	3,00				
6	Čelična pocinkovana slivnička rešetka prečnika 150mm Obračun po komadu.	kom	1,00				
7	Čelična rešetka prečnika 200 x 200 mm, sa mrežicom na ventilacionom otvoru Obračun po komadu.	kom	2,00				
UKUPNO TEMELJNI RAZVOD:							

II	RAZVOD DOLAZNE (SIROVE) VODE						
1	Izrada razvoda sirove vode radi se od LG fazonskih komada DN80 i PEHD cevi i lukova prečnika 90mm i 110mm. U toku izrade zidova rezervoara, na projektom tačno označenim mestima, moraju da se ugrade FF komadi uz pomoć šablona kako bi se obezbedila tačnost i odgovarajući položaj otvora za vijke, kako bi se obezbedila vertikalna ugradnja ventila. Na sredini komada namotavaju se tri reda kudeljnog kanapa, kako bi se sprečio prodor vode iz komore duž cevi. Obračun je po komadu za gotov posao uključujući i spojni i zaptivni materijal.						
1.1	PEHD cev prečnika 90mm NP10	m1	8,00				
	PEHD cev prečnika 110mm NP6	m1	2,00				
1.2	PEHD tuljak prečnika 90mm sa prirubnicom DN90	kom	2,00				
	PEHD luk prečnik 90mm na 90° NP10	kom	5,00				
2	Vodomer DN 80 – WPI voltman Obračun po komadu	kom	1,00				
3	Točeeće mesto 1/2" sa ogrlicom Ø 80mm Obračun po komadu	kom	2,00				
UKUPNO RAZVOD DOLAZNE (SIROVE) VODE:							
III	PODNI RAZVOD ZATVARAČNICE						
1	Podni razvod odvoda prema naselju radi se od LG fazonskih komada DN 150. usisna korpa DN 150 bez ventila	kom	1,00				
	FF DN150/600 mm	kom	3,00				
	FF DN150/600 mm	m1	3,00				
	PEHD cev prečnika 90mm - dužina na licu mesta	m1	4,00				
	T DN160/90mm	kom	1,00				
	EURO 20 Pljosnati zatvarač DN160 NP16	kom	1,00				
	Q90° DN160	kom	3,00				
	PEHD tuljak prečnika 160mm sa prirubnicom DN150	kom	1,00				
2	Izrada izvoda 1/2" i točeećeg mesta 1/2" na potisnom (DN90). Obračun po komadu	kom	2,00				
3	Izrada slobodnostojećeg stepeništa od broskog lima. Obračun po komadu	kom	1,00				

UKUPNO PODNI RAZVOD ZATVARAČNICE :								
IV	OPREMA ZA HLORISANJE GASNIM HLOROM Isporuka i ugradnja opreme za poluautomatsko hlorisanje							
1	Vakum regulator (do 2kg/h)	kom	2,00					
2	Vakum preklopnik	kom	1,00					
3	Rotametar	kom	1,00					
4	Elektro magnetni ventil 1/2" za gas	kom	1,00					
5	Injektor 1/2"	kom	1,00					
6	Set vakum cevi i držača za 2 boce	kom	1,00					
7	Detektor hlora	kom	1,00					
8	Sirena i svetlosna signalizacija	kom	1,00					
9	Tank 50.01 za neutralizaciju komplet	kom	1,00					
10	Sonda detektora hlora	kom	1,00					
11	Boca za hlor 50kg	kom	3,00					
12	Mlazna pumpa JP 5 B-A-CVBP Q=1,74m ³ /h ;H=31,1m	kom	1,00					
13	Ventilator za ubacivanje vazduha na spoljnom zidu.	kom	1,00					
14	Ventilator sa elektro instalacijom prečnika 150 mm snage 150w	kom	1,00					
UKUPNO OPREMA ZA HLORISANJE GASNIM HLOROM:								

Rekapitulacija I + II

R.br.		UKUPNA CENA bez PDV	UKUPNA CENA sa PDV
1	2	3	4
I	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI REZERVOAR		
II	HIDROMEHANIČKA OPREMA REZERVOARA		
UKUPNO (I-II):			

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;
- У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО.
- У Збирној рекапитулацији уписати укупне цене без ПДВ и са ПДВ.

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Датум:

Одговорно лице:

МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача:

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке, **Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара**, ЈН број 404-110 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара**, ЈН број 404-110, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIV ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ

Назив наручиоца:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12,14/15,68/15), издајем

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

_____, (навести врсту радова), у
 вредности од _____ динара без ПДВ-а,
 (словима: _____ динара без ПДВ-а), а на
 основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____, телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси на захтев Наручиоца.