



Број јавне набавке: 404-25

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  
-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-**

### **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**

Ознака из општег речника набавке: 45232410

*Укупан број страна: 50*

**Рок за достављање понуда: закључно са: 12.03.2020. године, до 11:00 часова.**

**Датум отварања понуда: 12.03.2020. године, до 11:30 часова.**

Фебруар, 2020. године

На основу члана 32., члана 40. став 1. и члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и број 68/15, у даљем тексту: Закон) и члана 2. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-25 од 07.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-25 од 07.02.2020. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Изградња постројења за пречишћавање  
отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза  
ЈН број 404-25

### Садржај конкурсне документације

1.	НАСЛОВНА СТРАНА
2.	САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ
3.	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....страна 3
4.	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.....страна 4
5.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (образац 1) .....страна 5
6.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.....страна 14
7.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....страна 18
8.	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2).....страна 27
9.	МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (образац 3).....страна 31
10.	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. (образац 4) .....страна 37
11.	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5).....страна 46
12.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6).....страна 47
13.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7)..... страна 48
14.	РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА (образац 8).....страна 49
15.	ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ .....страна 50

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Мали Зворник  
Адреса: Краља Петра I бр.28, Мали Зворник  
Интернет страница: [www.malizvornik.rs](http://www.malizvornik.rs)

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-25 су радови – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.  
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.  
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.

### 5. Контакт лице и служба

Лице за контакт: Зоран Бркић, тел:015/472-191  
Е-mail адреса: [dragana.markovic@malizvornik.rs](mailto:dragana.markovic@malizvornik.rs)

**Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време  
Наручиоца од 08:00-15:00 часова**

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-25 су радови:

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза
- Ознака из општег речника набавке: **45232410 – Радови на канализационој мрежи**

### Напомена:

Вредност оквирног споразума је:

- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза ..... **10.833.333,00 РСД;**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА  
И ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ  
КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ПРИЛОЗИ**

**Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**

**1 POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**  
**Компактни уређај за пречишћавање отпадних вода величине 500ES**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	okvirna količina	Jedinična cena	Ukupno bez PDV
<b>Опрема</b>					
<b>SBR kontejnerski uređaj</b>					
1	SBR kontejner dimenzije 2400x2700x9000 mm, podeljeno na selektorski i ostali deo, snabdeven sistemom dovoda otpadnih voda sa, sistemom dekantiranja odvoda prečišćene vode, sistemom za aeraciju sa difuzorima i sistemom za odvod viška mulja. Kontejner je čelični za nadzemnu ugradnju i postavlja se na unapred pripremljnu AB ploču. Kontejner je iznutra spolja antikorozivno zaštićen sa premazima na bazi epoksi smola otpornim na otpadnu vodu. kao obezbeđenje od zamrzavanja kontejner je sa spoljne strane kontejner je termoizolovan mineralnom vunom i fasadnim aluminijiskim limom.				
2	Pozicija obuhvata kompletno postavljanje, cevno povezivanje, kablovsko (energetsko, signalno upravljačko) povezivanje. Obračun po kompletu	<b>kom</b>	<b>1,00</b>		
3	<b>Komandni kontejner sa duvaljkama</b> Centralno upravljački ormar sa PLC upravljanjem i programom za SBR tehnologiju. Specifikacija upravljačkog ormara je posebno data u prilogu a obuhvaćena je ovom stavkom predmera.	<b>kom</b>	<b>1,00</b>		
<b>EGALIZACIONI BAZEN</b>					
<b>Pumpe II dizanja</b>					
4	Isporuka i motaža pumpe drugog dizanja u egalizacioni bazen karakteristika: Q = 5.2 l/s , H= 5.5m sa pripadajućim potisnim cevovodom DN65, armaturom i fittingom. Za svaki SBR kontejner se instalira po jedna pumpa sa potisnim cevovodom sa pripadajućim fittingom, anker postoljem, vodicama i lancem za vađenje pumpe. Lanac, vođice i potisni cevovod su od nerđajućeg čelika AISI 304 .Obračun po kompletu	<b>kompl</b>	<b>1,00</b>		
<b>Svega oprema:</b>					

**2 CEVNE VEZE**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena	Ukupno
<b>I Zemljani radovi</b>					
<b>Napomena: Zemljani radovi nisu predviđeni za ugradnju sledećeg cevovoda: veza crpne stanice sa finom rešetkom, veza od SBRa 2 do kućice za duvaljke i od SBRa 2 do merača protoka. Pošto se vrši naispanje postojećeg terena predviđeno je da se cevovod položi na projektovanu kotu u toku izrade nasipa.</b>					
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%, ručno 20% u materijalu III kategorije na dubini do 6.5 m. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i povremenim razupiranjem rova, ukoliko to zahteva geološki sastav materijala. Obračun po m <sup>3</sup> iskopa.				
	mašinski iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	48,96		
	ručni iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	12,24		
2.	Mašinski iskop zemlje III kategorije u kanalskom rovu na mestu proširenja rova za reviziona okna i kaskade.				
	mašinski iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	8,81		
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m <sup>2</sup> isplanirane površine.	m <sup>2</sup>	48,00		
4	Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, a po završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi i sloju od 10 cm. Obračun po m <sup>3</sup> ubačenog i razastrtog peska.	m <sup>3</sup>	16,43		
5	Vraćanje u rov zemlje iz iskopa, uključeno nabijanje.	m <sup>3</sup>	44,77		
6	Višak zemlje od iskopa deponovati na stranu i iskoristiti za nasipanje terena. Obračun po m <sup>3</sup> odvežene zemlje.	m <sup>3</sup>	16,43		
<b>Svega zemljani radovi:</b>					
<b>II Betonski radovi - šahtovi</b>					
<b>Svega betonski radovi:</b>					/
<b>Armirački radovi</b>					
<b>Svega armirački radovi</b>					/
<b>III Montažni radovi</b>					

2	Nabavka transport i ugradnja cevovoda prema detaljima iz projekta za povezivanje objekata PPOV. U cenu su uračunati i svi potrebni zemljani radovi.				
2a	Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do SBR 2 DN80 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	12,70		
2b	Cevovod sirove vode od egalizacionog bazena do SBR kontejnera 2 DN65 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	15,50		
2c	Cevovod prečišćene vode od SBR kontejnera 2 do merača protoka DN65 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	25,90		
2d	Cevovod za mulj od SBR kontejnera 2 do pripadajućih silosa za mulj DN100 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	6,30		
3	Nabavka, transport i montaža livenogvođenih fazonskih komada za vodovodni šaht i čvor (priključak na gradski vodovod). Obračun po kg prema specifikaciji materijala.	kg	186,00		
4	Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača zajedno sa točkom. Obračun po komadu.				
4a	Ø 80	kom	3,00		
4b	Ø 100	kom	1,00		
4c	Ø 200	kom	2,00		
5	Nabavka, transport i montaža prirubnice sistem 2000 . Obračun po komadu.				
5a	Ø 80/90	kom	1,00		
5b	Ø 100/100	kom	2,00		
6	Nabavka, transport i montaža visestruke spojnice MJ opsega 198-230 za vezu sa LG cevovodom fi 200. Obračun po komadu.	kom	2,00		
7	Nabavka transport i ugradnja nadzemnog hidranta Ø 80 h=750cm. U cenu ulazi nadzemni hidrant, ventil Ø80 sa ugradbenom garniturom i malom kapom, N komad Ø80, FFØ80/200, kao i flanš adapteri Ø80. Obračun po kompletu hidranta	kom	1,00		
8	Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 80. Obračun po komadu.	kom	1,00		
9	Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 32 zajedno ventilom i ostalim spojnim zaptivnim materijalom pre i posle vodomera (dupli nipl, fitting, muf). Obračun po komadu.	kom	1,00		
10	Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø100. Obračun po m	m	35,00		
11	Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø80. Obračun po m	m	10,00		

12	Nabavka, transport i ugradnja ustave od inox materijala u šahtana (K4 i K4-1) sa produžnim vretenom do terena. Cenom je obuhvaćeno svi radovi na montaži ustave.				
	Ustava na kanalizacionoj cevi ND 400				
	sa produžnim vretenom ~ 6.8m'	kom	3,00		
<b>Svega ostali radovi:</b>					
<b>UKUPNO Zemljani i montažni radovi (I+III)</b>					

### 3 UREĐENJE TERENA

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena	Ukupno
<b>II Zemljani radovi</b>					
1	Izrada kolovoza pristupnog puta za komunalno vozilo nasipanjem tucanika u sloju od 30cm uz propisno nabijanje. Obračun po m <sup>2</sup> kolovoza.	m <sup>2</sup>	455,32		
2	Humuziranje i zatravljivanje preostalih slobodnih površina kosina i platoa postrojenja, i sadnja drveća. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenih radova.	m <sup>2</sup>	871,31		
<b>Svega zemljani radovi:</b>					
<b>III Betonski radovi</b>					
1	Izrada staza za komunikacije oko objekata SBRa od behatona debljine 10cm. Cena obuhvata pripremu podlohe sa ugradnjom šljunka d=10cm ispod betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	23,00		
<b>Svega betonski i armiranobetonski radovi:</b>					
<b>V Bravarski radovi</b>					
1.	IZRADA I MONTAŽA BRAVARSKE KOLSKE KAPIJE, U SVEMU PRREMA GRAFIČKOM PRILOGU. METALNA TROKILNA KAPIJA 600/200, KONSTRUKCIJE OD KUTJASTIH PROFILA 50.50.3mm ISPUNA OD PLASTIFICIRANOG ŽIČANOG PLETIVA Ø2/40mm. STUBOVI ZA KAPIJU SU ČELIČNE CEVI Ø100 mm. KAPIJU SNABDEVENA POTREBNIM OKOVOM, ŠARKAMA, KVAKOM I CILINDER BRAVOM. POVRŠINE ZAŠTIĆENE ANTIKOROZIVNIM PREMAZIMA SA ZAVRŠNIM TONOM. OBRAČUN PO KOMPLETU	komp	1,00		



2.	iZRADA OGRADE U SVEMU PREMA GRAFIČKIM PRILOGU. OGRADU IZVEDTI OD PREFABRIKOVANI A.B. STUBOVI POSTAVLJENI NA MEĐURAZMAKU 2.50m. ZA UTEZANJE ŽIČANOG PLETIVA GORE-DOLE I DIJAGONALA KORIŠĆENA PLASTIFICIRANA ŽICA □4mm. U GORNJOJ ZONI DVA REDA POCINKOVANE BODLJIKAVE ŽICE.. OVA POZICIJA OBUGVATA I AB TEMELJE ZA STUBOVE. Obračun po m' kompletno završene ograde.	m'	181,00		
<b>Svega bravarski radovi:</b>					
<b>UKUPNO (II+III+IV):</b>					

4

**OSTALI RADOVI**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena	Ukupno
1	Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje nultog zatečeno stanja terena i snimanje položaja svih objekata na KP 790/1. Obračun paušalno	pauš	1,00		
2	<b>Puštanje u probni rad</b> Puštanje u probni rad, obuka kadrova krajnjeg korisnika, dokazivanje radnih parametara postrojenja. Obračun paušalno	pauš	1,00		
3	Izrada projektne dokumentacije hidrograđevinskog dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00		
4	Izrada projektne dokumentacije tehnološkog dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00		
5	Izrada projektne dokumentacije elektro dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00		
6	Uzimanje potrebne analiza za dokazivanje izlaznih parametara prečišćenog efluenta	pauš	1,00		
<b>Svega ostali radovi:</b>					

**PREDMER ELEKTRO RADOVA****Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda M.Zvornik-I-II-faza-Novi Most**

R.b.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Okvirna količina	Jed. cena	Ukupno
<b>ELEKTROINSTALACIONI RADOVI</b>					
1.	Nabavka i polaganje kablova za napajanje elektromotornih potrošača tehnološke opreme i komandno-signalnih kablova za povezivanje merno-regulacionih uređaja. Kablovi se polažu u PNK regalima u sapa i PVC zaštitnim cevima.				
1.1	PP00-Y 4x2,5mm <sup>2</sup> ( napajanje pumpi)	m	22		
1.2	IY(st)Y 2x2x0.8 mm( napajanje plovaka)	m	30		
1.3	IY(st)Y 4x1.5 mm( napajanje pumpe mulja)	m	20		
2.	Isporučka i ugradnja PNK regala 100x50mm za postavljanje kablova.	m	10		

3.	Montaža i povezivanje Razvodnog Ormana SBR(razvodni orman isporučuje isporučioс KONTEJNERA).	kom	1		
4.	Povezivanje Pumpi (egalizacionog bazena,dekantiranja i plovaka).	kom	1		
5.	Povezivanje Duvaljki	kom	1		
6.	Puштанje u rad kompletnog postrojenja	kom	1		
7.	Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta.	kom	1		
<b>Ukupno elektroizolacioni radovi:</b>					

**NAPOMENA:**

**Dovodni kabal za postrojenje nije predmer ovog tendera, OBAVEZA INVESTITORA.**

**Razvodni orman RO-SBR isporučuje, isporučioс kontejnera i u ormanu predvideti foto ćeliju za paljenje spoljne rasvete.**

Dodatna oprema:

**OBJEKAT PUMPNA STANICA:**

OPIS	Jed.mere	Okvirna kol.	Jedinična cena	ukupno
<p>Фино вертикално сито са вертикалним пужем и пресом, за издвајање и цеђење издвојеног механичког садржаја из отпадне воде, са прирубничком везом и уградњом на доводном цевоводу сирове отпадне воде у шахту Црпне станице</p> <p>, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- макс.капацитета 15,0 l/s</li> <li>- пречник улазног бубња 300 mm</li> <li>- пречник пужа 273 mm</li> <li>- отвор сита 8 mm</li> <li>- укупна дужина 7000 mm</li> <li>- висина избацивања отпадног материјала 1440 mm</li> <li>- снага ел.мотора 0,75 kW</li> <li>- јачина струје 2,0 А</li> <li>- услови прикључка 3x380V,50Hz</li> <li>- старт - директни</li> <li>- степен заштите ел.мотора IP 65</li> <li>- класа изолације ел.мотора F</li> </ul> <p>Комплетна конструкција финог вертикалног сита са пресом и пужним транспортером, израђена је од материјала Inox AISI 304 L са фабричким бајцовањем у кадама и накнадном пасивизацијом. Обавезна је испорука и пратеће опреме за спајање и фиксирање уређаја, системом за усмеравање издвојеног и исцеђеног отпада и заштитних пнеуматских ниво сонди аутоматског рада уређаја.</p>				
<p>Уз уређај се испоручује и електро орман са пратећом опремом напајања и аутоматиком. Произвођача Huber - Немачка или одговарајући.</p>	КОМ	1		

AGREGAT

OPIS	Jed.mere	Okvirna kol.	Jedinična cena	UKUPNO
Nabavka isporuka i ugradnja agregata kontejnerskog tipa za spolj. montažu: Snaga - 44 kVA / 35,2 kW sa faktorom snage $\cos\phi = 0.8$ , Režim rada – Standby – Napon – 400/230 V, Faze – tri, Frekvencija - 50 Hz, Broj obrtaja - 1500 Motor - Cummins – S3.8 G4 Inline 4-Cylinder Diesel, Turbocharged Starting voltage 12V Volts DC u zvucno izolovanog kontejneru (canopy) Generator set control PowerStart 500 Tropolni ATS ( Automatic Transfer Switch ) od 63A u sopstvenom metalnom ormanu , služi za automatsko prebacivanje potrošača sa mreže na generator i obrnuto. Ugradnja u GRO- CS	kom.	1		
metalnom ormanu , služi za automatsko prebacivanje potrošača sa mreže na generator i obrnuto. Ugradnja u GRO- CS	kom.	1		
<b>Ukupno agregat sa svim radovima za puštanje u rad:</b>				

**ZBIRNA REKAPITULACIJA**

		Ukupna cena bez PDV
<b>1.</b>	<b>Hidrograđevinski i mašinski deo</b>	
	<b>1 Uređaj za prečišćavanje</b>	
	<b>2 Cevne veze</b>	
	<b>3 Uređenje terena</b>	
	<b>4 Ostali radovi</b>	
<b>2.</b>	<b>Elektro deo</b>	
<b>3.</b>	<b>Dodatna oprema</b>	
<b>4.</b>	<b>Agregat</b>	
<b>UKUPNO:</b>		


- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Оквирни споразум се закључује на износ од 10.833.333,00 динара, а уговарање, фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате на основу процене потреба. Наручилац задржава право да стварне количине по позицијама из техничке спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према тренутним потребама, односно могућностима уградње опреме у складу са ситуацијом на терену.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

---

## Скица ограде



## ОПИС

Метална трокрилна капија 600/200, конструкције од кутијастих профила 50.50.3мм. Испуна од пластифицираног жичаног плетива Ø 2/40мм. Стубови за капију су челичне цеви Ø 100 мм. Капија снабдевена потребним оковом, шаркама, кваком и цилиндер бравом, површине заштићене антикорозивним премазима са завршним тоном. Префабриковани А.Б. стубови постављени на међуразмаку 2.50 м. За утезање жичаног плетива горе-доле и дијагонала коришћења пластифицирана жица Ø 4мм. У горњој зони два реда поцинковане бодљикаве жице.

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

**1.1** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (**члан 75. став 1. тачка 1) Закона**);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (**члан 75. став 1. тачка 2) Закона**).
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (**члан 75. став 1. тачка 4) Закона**).
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (**члан 75. став 2. Закона**).

**1.2** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

#### 1) Пословни капацитет:

а) Да је Понуђач у протеклих пет година од дана објављивања позива за достављање понуда уговорио и извео минимум 2 постројења за пречишћавање отпадних вода SBR технологијом контејнерског типа, од којих једно мора бити капацитета минимум 500 ЕС или већег.

Контејнер са SBR технологијом треба да је надземни од челика који се поставља на АБ плочу. Разлог за ово је што је у првој фази постројења већ изведен један СБР контејнер од 500ЕС, а изведена је и АБ плоча за постављања предметног СБР контејнера 500ЕС друге фазе.

б) Понуђач доставља минимум два Извештаја Акредитоване лабораторије, да је вода из пречистача у складу са важећим прописом за испуштање у реципијент.

#### 2) Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом:

- 1 дипломирани машински инжењера са одговарајућом лиценцом одговорног извођача радова 430 и/или 432
- 1 дипломирани грађевински инжењера са лиценцом за одговорног извођача радова 410 (и/или) 400,411,412,413,414,415
- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом за одговорног извођача радова 450 или 453
- 1 дипломирани инжењер технологије са лиценцом одговорног извођача радова на изградњи технолошких постројења 475

**1.3** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

- 1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- 1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - **Доказ:** извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
- 2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 4) Услов из члана 75. став 2. Закона - **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Пословни капацитет - **Доказ:** а) Понуђач је дужан да достави референц листу (назив Наручиоца, контакт особу и број телефона, број и предмет уговора, број изграђених постројења, период извођења радова) последњих 5 година. Референц листа мора да буде потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда издате од стране Наручилаца/крајњих корисника наведених у референц листи; б) Понуђач је у обавези да достави фотокопије Извештаја Акредитоване лабораторије о исправности воде.
- 2) Кадровски капацитет – **Доказ:** Понуђач доставља списак ангажованих лица и степен стручне спреме, фотокопију лиценци и потврду о важности. Подаци о кадровској квалификацији морају бити на сопственом меморандуму потписани од стране одговорног лица понуђача.

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу



оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуду саставити на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.28, Мали Зворник, са знаком: **“Понуда за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, ЈН број 404-25 – НЕ ОТВАРАТИ”**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **12.03.2020. године до 11:00 часова**.

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно **12.03.2020. у 11:30 часова** у просторијама Општине Мали Зворник Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

- Образац понуде,
- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова, место извођења радова,
- Модел оквирног споразума,
- Образац структуре цена,
- Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
- Образац изјаве о назависној понуди,
- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
- Бланко сопствена меница за озбиљност понуде

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће

Попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

### 3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I бр.28, Мали Зворник, са назнаком:

**“Измена понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, ЈН број 404-25 – НЕ ОТВАРАТИ”, или**

**“Допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, ЈН број 404-25 – НЕ ОТВАРАТИ”, или**

**“Опозив понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, ЈН број 404-25, или**

**“Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, ЈН број 404-25 – НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

## **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ**

### **9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања је 45 дана од дана овере ситуације од стране овлашћеног лица на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему исти има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати Извршиоцу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

### **9.2** Захтеви у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или појединачним уговором.

### **9.3** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: \_\_\_\_\_ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.

У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.

### **9.4** Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **9.5** Други захтеви

У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.

## **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

### За озбиљност понуде

Понуђач се обавезује да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о регистрацији менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави наведену меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

За добро извршење посла-оквирни споразум

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.

Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail **dragana.markovic@malizvornik.rs** тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-25”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## **14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за избор најповољније понуде је **најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).**

#### **16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА**

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

#### **17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail **dragana.markovic@malizvornik.rs** или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.



Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. *\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..*
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из**

**потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

#### **19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је додељен у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

#### **20. Употреба печата**

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна

**ОБРАЗАЦ 2**

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

**Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ .2020. године, за јавну набавку број 404-25  
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље  
(Нови мост) – II фаза**

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број предузећа	
Порески идентификациони број предузећа(ПИБ)	
Име особе за контакт	
Електронска пошта	
Телефон	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

#### **Напомена:**

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	
2)	Назив понуђача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:	

#### Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

#### Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –**

**Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**

5.1 Укупна цена без ПДВ-а у РСД	
5.2 Укупна цена са ПДВ-ом	
5.3 Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати изабраном понуђачу. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.4 Рок извођења	Рок за извођење радова ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или појединачним уговором
5.5 Гарантни рок	Гарантни рок: _____ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове. У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све уочене неправилности.
5.6 Рок важења понуде	45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.

**Потпис овлашћеног лица понуђача:**

\_\_\_\_\_

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде.

## МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца Општинска управа Мали Зворник  
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр.38,  
коју заступа Начелник општинске управе Маризела Андрић, дипл. правник,  
ПИБ: 102143310; Матични број: 07170874  
(у даљем тексту: Наручилац)

и

.....  
са седиштем у ....., улица .....,  
које заступа.....  
ПИБ:..... Матични број: .....,  
Телефон:.....Телефакс:  
(у даљем тексту: Извођач радова).

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. **404-25 - Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 1 (једне) године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ..... од ....., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извођача радова;
- да је Извођач радова доставио Понуду бр..... од....., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова);
- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање наруџбенице ни на закључивање уговора о јавној набавци;
- да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, или издавањем наруџбенице на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:

### ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

#### Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора или издавање наруџбеница, за јавну набавку радова – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза, између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне документације за ЈН бр. **404-25**, Понудом Извођача радова, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација радова и материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Количине дате у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.

### ПОДИЗВОЂАЧ

#### Члан 2.

Извођач радова наступа са подизвођачем \_\_\_\_\_, ул \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: \_\_\_\_\_.

## ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

### Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање наруџбеница или закључивање више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

## ЦЕНЕ

### Члан 4.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи:

**10.833.333,00 динара (словима: десетмилионаосамстотридесеттрихиљадетристатридесеттридинара),** без урачунатог ПДВ-а.

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а.

У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне јавне набавке.

ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области и пада на терет Наручиоца.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Стране из Оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог Оквирног споразума, без претходног спровођења поступка јавне набавке, могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става, стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

## НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА ИЛИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА

### Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за достављање понуде у циљу издавање наруџбенице или закључивања појединачног уговора о јавној набавци, са техничком документацијом и предмером радова и материјала.

При издавању наруџбеница или закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, врсту радова и рок за извршење истих.

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана од дана упућивања Извођачу радова позива за достављање понуде.

Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извођачу радова електронским путем, а Извођач радова је дужан да, одмах по пријему, потврди пријем захтева за понуду.

Извођач радова је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу Наручиоца електронским путем.

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се мењати.

Наручилац ће појединачне набавке радова реализовати издавањем наруџбенице Извођачу радова или потписивањем појединачног уговора.

Наручилац ће доставити на потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана усвајања понуде из става 1. овог члана, или издати наруџбеницу уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним споразумом. Наручилац може одбити понуду у истом року уз писано образложење.

Уколико Извођач радова одбије да достави понуду, ако достави неблаговремену понуду, ако достави веће цене у понуди за појединачни уговор у односу на цене дате у понуди из оквирног споразума, ако не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу оквирног споразума, Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла достављено уз оквирни споразум.

### Члан 6.



Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог Оквирног споразума у погледу предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока.

## НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

### Члан 7.

Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу радова у року од 45 дана од дана овере привремене ситуације - рачуна, на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатој наруџбеници, које закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом.

Оверу сваке привремене ситуације вршиће надзорни орган, одређен од стране Наручиоца, и то у року од 7 дана од пријема ситуације, у сваком конкретном случају.

Уколико у року из претходног става надзорни орган утврди да нису испуњени услови за оверу ситуације, исти ће вратити ситуацију неоверену Извођачу радова, са писменим навођењем разлога за то.

Уколико рок за извођење радова на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе Наручилац и Извођач радова износи више од два месеца, Извођач радова ће достављати привремене ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5.-ог у месецу за претходни месец.

Наручилац ће окончане ситуације плаћати и оверавати у роковима као и привремене.

Уз оверене ситуације-рачуна Извођач радова је дужан да достави оверене копије листова грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа кога одређује Наручилац.

Извођач радова је дужан да ситуације за изведене радове достави Наручиоцу на адресу: Општина Мали Зворник, улица Краља Петра I бр.28.

## РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

### Члан 8.

Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом, у зависности од обима радова у сваком конкретном случају.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА

### Члан 9.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова.

Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу појединачног уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и Извођач радова, или издатој наруџбеници, у складу са овим оквирним споразумом.

Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су радови завршени.

Овлашћено лице Наручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају изведених радова и о томе ће сачинити записник.

Приликом примопредаје радова овлашћено лице-Наручиоца је дужан да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу радова, а Извођач радова је дужан да у присуству овлашћеног лица Наручиоца изврши испитивање функционалности изведених радова и да овлашћеном лицу Наручиоца достави Технички извештај о изведеним радовима.

Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице Наручиоца.

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача радова без одлагања.

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.

У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова да отклони недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења.

## ГАРАНТНИ РОК

### Члан 10.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком од \_\_ (минимум 24 двадесетчетири месеца) месеца, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу. Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони недостатке на које му је указао Наручилац.

## УГОВОРНА КАЗНА

### Члан 11.

Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, не изведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених радова.

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

### Члан 12.

Извођач радова се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач радова:

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,
- не достави појединачну понуду,
- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач радова закључе по основу оквирног споразума.

## СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

### Члан 13.

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ-а.

Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Извођач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.

Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору .

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. тач 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

## ВИША СИЛА

### Члан 14.

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

## РАСКИД СПОРАЗУМА

### Члан 15.

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних обавеза.

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу уговорну страну.

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни надокнади стварну штету.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 16.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе односе.

### Члан 17.

Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву.

### Члан 18.

Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 19.

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) припада Наручиоцу а 2(два) Извођачу радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

---

НАРУЧИЛАЦ

---

**Напомена:** Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног споразума и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати модел оквирног споразума.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****1 POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA****Компактни uređaj za prečišćavanje otpadnih voda veličine 500ES**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Oprema SBR kontejnerski uređaj</b>							
1	SBR kontejner dimenzije 2400x2700x9000 mm, podeljeno na selektorski i ostali deo, snabdeven sistemom dovoda otpadnih voda sa, sistemom dekantiranja odvoda prečišćene vode, sistemom za aeraciju sa difuzorima i sistemom za odvod viška mulja. Kontejner je čelični za nadzemnu ugradnju i postavlja se na unapred pripremljnu AB ploču. Kontejner je iznutra spolja antikorozivno zaštićen sa premazima na bazi epoksi smola otpornim na otpadnu vodu. kao obezbeđenje od zamrzavanja kontejner je sa spoljne strane kontejner je termoizolovan mineralnom vunom i fasadnim aluminijiskim limom.						
2	Pozicija obuhvata kompletno postavljanje, cevno povezivanje, kablovsko (energetsko, signalno upravljačko) povezivanje. Obračun po kompletu	<b>kom</b>	<b>1,00</b>				
3	<b>Komandni kontejner sa duvaljkama</b> Centralno upravljački ormar sa PLC upravljanjem i programom za SBR tehnologiju. Specifikacija upravljačkog ormara je posebno data u prilogu a obuhvaćena je ovom stavkom predmera.	<b>kom</b>	<b>1,00</b>				
<b>EGALIZACIONI BAZEN</b>							
<b>Pumpe II dizanja</b>							
4	Isporuca i motaža pumpe drugog dizanja u egalizacioni bazen karakteristika: Q = 5.2 l/s , H= 5.5m sa pripadajućim potisnim cevovodom DN65, armaturom i fittingom. Za svaki SBR kontejner se instalira po jedna pumpa sa potisnim cevovodom sa pripadajućim fittingom, anker postoljem, vodicama i lancem za vađenje pumpe. Lanac, vodice i potisni cevovod su od nerđajućeg čelika AISI 304 .Obračun po kompletu	<b>kompl</b>	<b>1,00</b>				
<b>Svega oprema:</b>							

2

## CEVNE VEZE

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Zemljani radovi</b>							
<b>Napomena: Zemljani radovi nisu predviđeni za ugradnju sledećeg cevovoda: veza crpne stanice sa finom rešetkom, veza od SBRa 2 do kućice za duvaljke i od SBRa 2 do mreča protoka. Pošto se vrši naispanje postojećeg terena predviđeno je da se cevovod položi na projektovanu kotu u toku izrade nasipa.</b>							
1.	Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%, ručno 20% u materijalu III kategorije na dubini do 6.5 m. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu. Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova. Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro). U cenu iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i povremenim razupiranjem rova, ukoliko to zahteva geološki sastav materijala. Obračun po m3 iskopa.						
	mašinski iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	48,96				
	ručni iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	12,24				
2.	Mašinski iskop zemlje III kategorije u kanalskom rovu na mestu proširenja rova za revizionna okna i kaskade.						
	mašinski iskop 0-2m	m <sup>3</sup>	8,81				
3	Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije sa tačnošću +/- 2 cm, prema projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m3/m2 i izbacivanjem iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m2 isplanirane površine.	m <sup>2</sup>	48,00				
4	Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, a po završenoj montaži i ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi i sloju od 10 cm. Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska.	m <sup>3</sup>	16,43				
5	Vraćanje u rov zemlje iz iskopa, uključeno nabijanje.	m <sup>3</sup>	44,77				

6	Višak zemlje od iskopa deponovati na stranu i iskoristiti za nasipanje terena. Obračun po m <sup>3</sup> odvežene zemlje.	m <sup>3</sup>	16,43				
<b>Svega zemljani radovi:</b>							
<b>II Betonski radovi - šahtovi</b>							
<b>Svega betonski radovi:</b>							/
<b>Armirački radovi</b>							
<b>Svega armirački radovi</b>							/
<b>III Montažni radovi</b>							
2	Nabavka transport i ugradnja cevovoda prema detaljima iz projekta za povezivanje objekata PPOV. U cenu su uračunati i svi potrebni zemljani radovi.						
2a	Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do SBR 2 DN80 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	12,70				
2b	Cevovod sirove vode od egalizacionog bazena do SBR kontejnera 2 DN65 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	15,50				
2c	Cevovod prečišćene vode od SBR kontejnera 2 do merača protoka DN65 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	25,90				
2d	Cevovod za mulj od SBR kontejnera 2 do pripadajućih silosa za mulj DN100 materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fittingom.	m	6,30				
3	Nabavka, transport i montaža livenogvođenih fazonskih komada za vodovodni šaht i čvor (priključak na gradski vodovod). Obračun po kg prema specifikaciji materijala.	kg	186,00				
4	Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača zajedno sa točkom. Obračun po komadu.						
5a	Ø 80	kom	3,00				
5b	Ø 100	kom	1,00				
5c	Ø 200	kom	2,00				
6	Nabavka, transport i montaža prirubnice sistem 2000 Obračun po komadu.						
6a	Ø 80/90	kom	1,00				

6b	Ø 100/100	kom	2,00				
7	Nabavka, transport i montaža visestruke spojnice MJ opsega 198-230 za vezu sa LG cevovodom fi 200. Obračun po komadu.	kom	2,00				
8	Nabavka transport i ugradnja nadzemnog hidranta Ø 80 h=750cm. U cenu ulazi nadzemni hidrant, ventil Ø80 sa ugradbenom garniturom i malom kapom, N komad Ø80, FFØ80/200, kao i flanš adapteri Ø80. Obračun po kompletu hidranta	kom	1,00				
9	Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 80. Obračun po komadu.	kom	1,00				
10	Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 32 zajedno ventilom i ostalim spojnim zaptivnim materijalom pre i posle vodomera (dupli nipl, fitting, muf). Obračun po komadu.	kom	1,00				
11	Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø100. Obračun po m	m	35,00				
12	Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø80. Obračun po m	m	10,00				
13	Nabavka, transport i ugradnja ustave od inox materijala u šahtana (K4 i K4-1) sa produžnim vretenom do terena. Cenom je obuhvaćeno svi radovi na montaži ustave.						
	Ustava na kanalizacionoj cevi ND 400						
	sa produžnim vretenom ~ 6.8m'	kom	3,00				
<b>Svega ostali radovi:</b>							
<b>UKUPNO Zemljani i montažni radovi (I+III)</b>							

## 3

**UREĐENJE TERENA**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II Zemljani radovi</b>							
1	Izrada kolovoza pristupnog puta za komunalno vozilo nasipanjem tucanika u sloju od 30cm uz propisno nabijanje. Obračun po m <sup>2</sup> kolovoza.	m <sup>2</sup>	455,32				



2	Humuziranje i zatravljivanje preostalih slobodnih površina kosina i platoa postrojenja, i sadnja drveća. Obračun po m <sup>2</sup> izvedenih radova.	m <sup>2</sup>	871,31				
<b>Svega zemljani radovi:</b>							
<b>III Betonski radovi</b>							
1	Izrada staza za komunikacije oko objekata SBRa od behatona debljine 10cm. Cena obuhvata pripremu podlohe sa ugradnjom šljunka d=10cm ispod betona. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>2</sup>	23,00				
<b>Svega betonski i armiranobetonski radovi:</b>							
<b>V Bravarski radovi</b>							
1.	IZRADA I MONTAŽA BRAVARSKE KOLSKE KAPIIJE, U SVEMU PRREMA GRAFIČKOM PRILOGU. METALNA TROKILNA KAPIJA 600/200, KONSTRUKCIJE OD KUTJASTIH PROFILA 50.50.3mm ISPUNA OD PLASTIFICIRANOG ŽIČANOG PLETIVA □2/40mm. STUBOVI ZA KAPIJU SU ČELIČNE CEVI □100 mm. KAPIJU SNABDEVENA POTREBNIM OKOVOM, ŠARKAMA, KVAKOM I CILINDER BRAVOM. POVRŠINE ZAŠTIĆENE ANTIKOROZIVNIM PREMAZIMA SA ZAVRŠNIM TONOM. OBRAČUN PO KOMPLETU	komp	1,00				
2.	IZRADA OGRADE U SVEMU PREMA GRAFIČKIM PRILOGU. OGRADU IZVEDTI OD PREFABRIKOVANI A.B. STUBOVI POSTAVLJENI NA MEĐURAZMAKU 2.50m. ZA UTEZANJE ŽIČANOG PLETIVA GORE-DOLE I DIJAGONALA KORIŠĆENA PLASTIFICIRANA ŽICA □4mm. U GORNJOJ ZONI DVA REDA POCINKOVANE BODLJIKAVE ŽICE.. OVA POZICIJA OBUGVATA I AB TEMELJE ZA STUBOVE. Obračun po m' kompletno završene ograde.	m'	181,00				
<b>Svega bravarski radovi:</b>							
<b>UKUPNO (II+III+IV):</b>							

4

**OSTALI RADOWI**

Poz	Opis pozicije	Jed mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje nultog zatečeno stanja terena i snimanje položaja svih objekata na KP 790/1. Obračun paušalno	pauš	1,00				
2	<b>Puštanje u probni rad</b> Puštanje u probni rad, obuka kadrova krajnjeg korisnika, dokazivanje radnih parametara postrojenja. Obračun paušalno	pauš	1,00				
3	Izrada projektne dokumentacije hidrograđevinskog dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00				
4	Izrada projektne dokumentacije tehnološkog dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00				
5	Izrada projektne dokumentacije elektro dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno	pauš	1,00				
6	Uzimanje potrebne analiza za dokazivanje izlaznih parametara prečišćenog efluenta	pauš	1,00				
<b>Svega ostali radovi:</b>							

**PREDMER ELEKTRO RADOVA****Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda M.Zvornik-I-II-faza-Novi Most**

R.b.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ELEKTROINSTALACIONI RADOWI</b>							
1.	Nabavka i polaganje kablova za napajanje elektromotornih potrošača tehnološke opreme i komandno-signalnih kablova za povezivanje merno-regulacionih uređaja. Kablovi se polažu u PNK regalima u sapa i PVC zaštitnim cevima.						
1.1	PP00-Y 4x2,5mm2 ( napajanje pumpi)	m	22				
1.2	IY(st)Y 2x2x0.8 mm( napajanje plovaka)	m	30				
1.3	IY(st)Y 4x1.5 mm( napajanje pumpe mulja)	m	20				

2.	Isporuка i ugradnja PNK regala 100x50mm za postavljаnje kablova.	m	10					
3.	Montажа i povezivаnje Razvodnog Ormana SBR(razvodni orman isporucuje isporučioс KONTEJNERA).	kom	1					
4.	Povezivаnje Pumpi (egalizacuoноg bazena,dekantiranja i plovaka).	kom	1					
5.	Povezivаnje Duvaljki	kom	1					
6.	Puštаnje u rad kompletnog postrojenja	kom	1					
7.	Ispitivаnje instalacije i izdаvаje atesta.	kom	1					
<b>Ukupno elektroizolacioni radovi:</b>								

**Dodatna oprema:**OBJEKAT PUMPNA STANICA:

R.b.	OPIS	Jed.mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p>Фино вертикално сито са вертикалним пужем и пресом, за издвајање и цеђење издвојеног механичког садржаја из отпадне воде, са прирубничком везом и уградњом на доводном цевоводу сирове отпадне воде у шахту Црпне станице, следећих карактеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- макс.капацитета 15,0 l/s</li> <li>- пречник улазног бубња 300 mm</li> <li>- пречник пужа 273 mm</li> <li>- отвор сита 8 mm</li> <li>- укупна дужина 7000 mm</li> <li>- висина избацивања отпадног материјала 1440 mm</li> <li>- снага ел.мотора 0,75 kW</li> <li>- јачина струје 2,0 А</li> <li>- услови прикључка 3x380V,50Hz</li> <li>- старт - директни</li> <li>- степен заштите ел.мотора IP 65</li> <li>- класа изолације ел.мотора F</li> </ul> <p>Комплетна конструкција финог вертикалног сита са пресом и пужним транспортером, израђена је од</p>						

	материјала Inox AISI 304 L са фабричким бајцовањем у кадама и накнадном пасивизацијом. Обавезна је испорука и пратеће опреме за спајање и фиксирање уређаја, системом за усмеравање издвојеног и исцеђеног отпада и заштитних пнеуматских ниво сонди аутоматског рада уређаја.						
1	Уз уређај се испоручује и електро орман са пратећом опремом напајања и аутоматиком. Произвођача Huber - Немачка или одговарајући.	ком	1				
<b>Ukupno:</b>							

### AGREGAT

R.br.	OPIS	Jed.mere	Okvirna količina	Jedinična cena bez PDV	Jedinična cena sa PDV	Ukupno bez PDV	Ukupno sa PDV
1	2	3	4	5	6	7	8
	Nabavka isporuka i ugradnja agregata kontejnerskog tipa za spolj. montažu: Snaga - 44 kVA / 35,2 kW sa faktorom snage $\cos\phi = 0.8$ , Režim rada – Standby – Napon – 400/230 V, Faze – tri, Frekvencija - 50 Hz, Broj obrtaja - 1500 Motor - Cummins – S3.8 G4 Inline 4-Cylinder Diesel, Turbocharged Starting voltage 12V Volts DC u zvucno izolovanog kontejneru (canopy) Generator set control PowerStart 500	kom.	1				
2	Tropolni ATS ( Automatic Transfer Switch ) od 63A u sopstvenom metalnom ormanu , služi za automatsko prebacivanje potrošača sa mreže na generator i obrnuto. Ugradnja u GRO- CS	kom.	1				
<b>Ukupno agregat:</b>							

**ZBIRNA REKAPITULACIJA**

		UKUPNO bez PDV	PDV	UKUPNO sa PDV
<b>1</b>	<b>Hidrograđevinski i mašinski deo</b>			
	<b>1 Uređaj za prečišćavanje</b>			
	<b>2 Cevne veze</b>			
	<b>3 Uređenje terena</b>			
	<b>4 Ostali radovi</b>			
<b>2</b>	<b>Elektro deo</b>			
<b>3</b>	<b>Dodatna oprema</b>			
<b>4</b>	<b>Agregat</b>			
<b>UKUPNO:</b>				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
- У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно;
- Крајњи збир позиција дати у делу "Рекапитулација" исказати укупну цену у динарима без ПДВ-а, вредност ПДВ-а, цену са ПДВ-ом понуде. Укупна цена без ПДВ-а мора бити једнака цени унетој у Обрасцу понуде.

**Напомена:**

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

**Датум:**

**Одговорно лице:**

**Напомена:** Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене.

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац трошкова припреме понуде.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ 6**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_ (назив понуђача), даје

**ИЗЈАВУ**  
**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**, број 404-25, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 7**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке – **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза**, број 404-25, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис понуђача:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.





**ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђач \_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_ 2020. године, обишао је терен где ће се изводити радови **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост) – II фаза** број 404-25- детаљно је прегледао локацију, извршио увид у пројектну документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Овлашћено лице понуђача

\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице наручиоца

\_\_\_\_\_

**Напомена: Обилазак објекта није обавезан, него препорука Наручиоца.**